## **Configuration du client de messagerie Thunderbird**

## Création d'un compte IMAP

- Démarrer l'application Thunderbird
- Menu "Options → Paramètres des comptes"

📥 Courrier entrant				C <u>a</u> rnet d'adresses	Ctrl+Maj+B
👽 Relever 👻 🖍 Écrire 💌 🕻	Chat	Adresses	S Étiquette	<u>F</u> ichiers enregistrés Modules complémentaires	Ctrl+J
Adresse mail Courrier entrant Brouillons Envoyés	\$	🛛 🛛 Non lus	✿ Suivis 🥠	O <u>p</u> tions des modules Acti <u>v</u> ités État <u>d</u> e messagerie instantar	> née
<ul> <li>Corbeille</li> <li>Dossiers locaux</li> <li>Corbeille</li> <li>Messages en attente</li> </ul>				Fil <u>t</u> res de messages App <u>l</u> iquer les filtres sur le do Appliquer les filtres sur le <u>m</u>	ossier essage
				Traguer les indésirables dans Supprim <u>e</u> r les indésirables d	s le dossier e ce dossier
				<u>I</u> mporter Outils de dével <u>o</u> ppement Supprimer l' <u>h</u> istorique récen	> nt Ctrl+Maj+Suppr
				Para <u>m</u> ètres des comptes	
				<u>O</u> ptions	

- Sélectionner "Gestion des comptes"
- Choisir "Ajouter un compte de messagerie"

ac-corse.fr	Paramètres du com	inte	offes		
Paramètres serveur			111110		
Copies et dossiers	Nom du <u>c</u> ompte :	@ac-corse.fr			
Rédaction et adressage	Identité par défaut				
Paramètres des indésirables	Chaque compte dispose o	d'informations sur l'expéditeur qui	sont systématiquement		
Synchronisation et espace disque	transmises avec les messa	ages. Elles vous identifient auprès d	e vos correspondants.		
Accuses de reception	<u>N</u> om :	Contraction of the local division of the loc			
Sécurité d Dossiers locaux Paramètres des indésirables Espace disque Serveur sortant (SMTP)	<u>Adresse électronique :</u>	ac-corse.fr			
	Adresse pour la réponse :	Les destinataires enverront leur réponse à cette autre adresse			
	Organisation :		30		
			11.0.2		
	Apposer la signature i	à partir d'un fichier (texte, <u>H</u> TML ou	u image) : Chojsir		
	<ul> <li>Apposer la signature i</li> <li>Joindre ma carte de yi</li> </ul>	à partir d'un fichier (texte, <u>H</u> TML ou jsite aux messages	u image) : Choisir Modifier la carte		
	<ul> <li>Apposer la signature a</li> <li>Joindre ma carte de yi</li> <li>Serveur sortant (SMTP) :</li> </ul>	à partir d'un fichier (texte, <u>H</u> TML ou isite aux messages	u image) : Cho <u>i</u> sir <u>M</u> odifier la carte		
	<ul> <li>Apposer la signature a</li> <li>Joindre ma carte de vi</li> <li>Serveur <u>s</u>ortant (SMTP) :</li> </ul>	à partir d'un fichier (texte, <u>H</u> TML ou isite aux messages Utiliser le serveur par défaut	u image) : Choisir <u>M</u> odifier la carte		
	<ul> <li>Apposer la signature i</li> <li>Joindre ma carte de vi</li> <li>Serveur gortant (SMTP) :</li> </ul>	à partir d'un fichier (texte, <u>H</u> TML ou isite aux messages Utiliser le serveur par défaut	u image) : Chojsir Modifier la carte Gérer les identités		
1	<ul> <li>Apposer la signature a</li> <li>Joindre ma carte de vi</li> <li>Serveur gortant (SMTP) :</li> </ul>	à partir d'un fichier (texte, <u>H</u> TML ou isite aux messages Utiliser le serveur par défaut	u image) : Chojsir Modifier la carte <u>G</u> érer les identités		
1 <u>G</u> estion des comptes	Apposer la signature a       Joindre ma carte de yi       Serveur <u>s</u> ortant (SMTP) :	à partir d'un fichier (texte, <u>H</u> TML ou isite aux messages Utiliser le serveur par défaut	u image) : Chojsir Modifier la carte Gérer les identités		
1 <u>Gestion des comptes</u> Ajouter un compte de messagerie.	Apposer la signature a Joindre ma carte de y Serveur <u>s</u> ortant (SMTP) :	à partir d'un fichier (texte, <u>H</u> TML ou isite aux messages Utiliser le serveur par défaut	u image) : Chojsir Modifier la carte Gérer les identités		
1 <u>G</u> estion des comptes Ajouter un compte de messagerie. Ajouter un co <u>m</u> pte de messagerie	Apposer la signature a Joindre ma carte de vi Serveur <u>s</u> ortant (SMTP) :	à partir d'un fichier (texte, <u>H</u> TML ou isite aux messages Utiliser le serveur par défaut	u image) : Chojsir Modifier la carte Gérer les identités OK Annuler		
1 Gestion des comptes Ajouter un compte de messagerie. Ajouter un compte de messagerie Ajouter un compte de flux	Apposer la signature a Joindre ma carte de vi Serveur <u>s</u> ortant (SMTP) :	à partir d'un fichier (texte, <u>H</u> TML ou isite aux messages Utiliser le serveur par défaut	u image) : Chojsir Modifier la carte Gérer les identités OK Annuler		
Gestion des comptes           Ajouter un compte de messagerie.           Ajouter un compte de messagerie           Ajouter un compte de flux           Ajouter un compte de flux           Ajouter un autre compte	Apposer la signature a Joindre ma carte de yi Serveur gortant (SMTP) :	à partir d'un fichier (texte, <u>H</u> TML ou isite aux messages Utiliser le serveur par défaut	u image) : Chojsir Modifier la carte Gérer les identités OK Annuler		
Gestion des comptes           Ajouter un compte de messagerie.           Ajouter un compte de messagerie           Ajouter un compte de flux           Ajouter un compte de flux           Ajouter un autre compte           Compte par défaut	Apposer la signature a Joindre ma carte de vi Serveur gortant (SMTP) :	à partir d'un fichier (texte, <u>H</u> TML ou isite aux messages Utiliser le serveur par défaut	u image) : Choisir Modifier la carte Gérer les identités OK Annuler		

Dans le cas d'une nouvelle installation d'un poste informatique ou de la réinitialisation d'un compte existant, le client Thunderbird est vierge de tout compte.

Cette absence de profil est détectée au démarrage de Thunderbird, qui proposera directement l'écran ci-dessous, sans passer par l'étape précédente.

- Ne rien écrire dans la zone "Prénom ou Pseudo"
- Décocher les deux cases dans la partie supérieure
- Choisir "Passer cette étape et utiliser mon adresse existante"

voulez-vous une nouvelle auresse ele	ectronique ?
Votre prénom ou votre pseudo	Rechercher
En partenariat avec plusieurs fournisseurs, Thunde électronique. Indiquez vos prénom et nom, ou tou ci-dessous pour démarrer.	erbird peut vous offrir une nouvelle adresse ut autre terme désiré, dans les champs
🗏 👔 gandi.net 👘 😭	Hover.com
es termes de recherche utilisés sont envoyés à Mi	ozilla (Politique de confidentialité) et à des
es termes de recherche utilisés sont envoyés à M fournisseurs tiers pour trouver les adresses électro	ozille ( <u>Politique de confidentialité</u> ) et à des Daques disponibles.

• Saisir votre nom, votre adresse de courriel et votre mot de passe, puis "Continuer"

Vous pouvez saisir des caractères accentués dans la partie réservée à votre nom.

Vos <u>n</u> om et prénom :	Prénom Nom	Votre nom, tel qu'il s'affichera			
dresse électronique :	prenom.nom@ac-corse.fr				
<u>M</u> ot de passe :	•••••				
	Retenir le mot de passe				

Il ne faut pas saisir de caractères accentués dans la partie réservée à l'adresse de courrier

- Après avoir renseigné vos informations personnelles, il faut saisir les informations concernant le serveur de messagerie.
- Dans certains cas, le système détectera automatiquement des paramètres

Vérifier obligatoirement et corriger ces paramètres en passant par l'option de "Configuration manuelle"

Vos nom et prénom :	Prénom Nom	Votre nom, tel qu'il s'affichera			
<u>A</u> dresse électronique :	prenom.nom@ac-corse.fr				
<u>M</u> ot de passe :	•••••				
	Retenir le mot de passe				
Configuration trouvée	en essavant des noms de sen	euro courante			
	chi casayanit des norms de serv	cuis coulants			
7	en essayant des noms de serv				
- <b>NA</b> R() - F					
<ul> <li>IMAP (dossiers dis</li> </ul>	stants)   POP3 (conserve)	es courriels sur votre ordinateur)			
<ul> <li>IMAP (dossiers dis</li> <li>Serveur entrant : IM.</li> </ul>	stants)   POP3 (conserve )  AP, mail.ac-corse.fr, STARTTL	es courriels sur votre ordinateur) S			
<ul> <li>IMAP (dossiers dis</li> <li>Serveur entrant : IM.</li> <li>Serveur sortant : SM</li> </ul>	stants)   POP3 (conserve   AP, mail.ac-corse.fr, STARTTL ITP. smtp.ac-corse.fr, STARTT	es courriels sur votre ordinateur) S			
<ul> <li>IMAP (dossiers dis</li> <li>Serveur entrant : IM.</li> <li>Serveur sortant : SM</li> <li>Identifiant : pre</li> </ul>	stants)   POP3 (conserve l AP, mail.ac-corse.fr, STARTTL ITP, smtp.ac-corse.fr, STARTT enom.nom	es courriels sur votre ordinateur) S			
<ul> <li>IMAP (dossiers dis</li> <li>Serveur entrant : IM.</li> <li>Serveur sortant : SM</li> <li>Identifiant : pre</li> </ul>	stants)   POP3 (conserve   AP, mail.ac-corse.fr, STARTTL TP, smtp.ac-corse.fr, STARTT	es courriels sur votre ordinateur) S			

	Serveur entrant	Serveur sortant		
Nom	mail.ac-corse.fr	smtp.ac-corse.fr		
Protocole	ΙΜΑΡ	SMTP		
Port	993	587		
Chiffrement	SSL/TLS	STARTTLS		
Identifiant	Votre identifiant académique			

## Les paramètres IMAP et SMTP doivent être :

## Saisir tel que sur la copie d'écran ci-dessous

Ē										
Votre <u>n</u> om comple	et : Gisele Costa	Gisele Costantini		tel qu'il	s'affichera					
<u>A</u> dresse électroniqu	e: test@ac-cor	orse.fr Votre adresse électr		onique exist	ante					
<u>M</u> ot de pass	e: ••••									
Configuration trouv	ee pour le fourni e	mot de pa <u>s</u> se sseur de mess	agerie							
		Nom d'hôte	du serveur		Port		SSL		Authentification	
Serveur entrant :	IMAP ~	mail.ac-cor	se.fr		993	~	SSL/TLS	~	Mot de passe normal	~
Serveur sortant :	SMTP	smtp.ac-co	rse.fr	~	587	~	STARTTLS	~	Mot de passe normal	~
Identifiant :	Serveur entrant :	?					Serveur sortant :		?	
Configuration avai	ncée						R	e- <u>t</u> este	r <u>T</u> erminé Ann	<u>u</u> ler

**ATTENTION** Vous devez saisir ici votre identifiant de messagerie !!!!!!! C'est-à-dire l'identifiant avec lequel vous vous connecter au Webmail.

Dès que la configuration est conforme, cliquer sur le bouton Re- tester

Si tout est OK sauvegarder par "Terminer"